

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



MALTA-BETON

СОВЕРШЕНСТВО У ВАШИХ НОГ!

ЦВЕТ, КАЧЕСТВО, ПРОЧНОСТЬ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

+38(096) 617 86 33

+38(099) 054 56 20

info@malta-beton.com

<https://www.malta-beton.com>

Нашим клиентам!

Главная специализация компании «MALTA-BETON» – это производство и продажа тротуарной плитки, имитации брусчатки, отливов, бордюров - декоративных элементов мощения для ландшафтного дизайна.

«MALTA-BETON» - компания, которая уже на протяжении 14 лет находится на рынке строительных услуг, и успела завоевать репутацию солидного, устойчивого и надежного производителя, выпускающего качественную продукцию из бетона по доступным ценам.

Деятельность компании «MALTA-BETON» развернута на территории г. Днепр (Днепропетровск) и области. Штатный состав нашей компании – это высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы в данной сфере, которые способны быстро и качественно выполнять поставленные задачи и оказывать грамотные консультации по возникающим вопросам специфики и дальнейшей эксплуатации всех изделий из бетона, и в первую очередь по тротуарной плитке или как её ещё часто называют бетонная брусчатка .

Основной целью нашей компании является, прежде всего, долгосрочное сотрудничество с потребителем на взаимовыгодных условиях. При работе с заказчиками компания «MALTA-BETON» всегда применяет индивидуальный подход, учитывая возможность выполнения нестандартных заказов по производству дорожной бетонной плитки.

Мы призваны обеспечить качественное производство надежных, долговечных, прочных изделий.

Все представленные изделия: тротуарная плитка или как её ещё часто называют бетонная брусчатка проходят дополнительный контроль качества и соответствуют стандартам. Высокие прочностные характеристики и морозостойкость наших изделий подтверждены Днепропетровским региональным испытательным центром по сертификации и экологии строительных материалов.

Почему стоит купить тротуарную плитку у компании «MALTA-BETON»?

На рынке представлен широкий ассортимент тротуарной плитки, которую делают на заказ и в любых количествах. Мы предлагаем больше преимуществ, в сравнении с остальными компаниями.

В чем плюсы нашей продукции?

✓ Уникальность:

Формы плитки которую выпускает «MALTA-BETON» уникальны, мы единственные производители тротуарной плитки шагрень, екатерининский камень в Днепропетровской области.

✓ Цвет:

наши изделия окрашиваются во всей массе.

✓ Разнообразие:

Выпускаем разные виды плитки, каждый из которых производится в яркой палитре из 5 цветов (серый, темно-серый, коричневый, красный, жёлтый).

✓ Проверка:

Вся продукция проходит проверку качества непосредственно на производстве, а также перед отгрузкой клиенту.

✓ Состав:

Бетон произведенный нами отличается от остальных производителей: прочностью при сжатии от 600 до 1000кг/кв.см, морозостойкостью более 300 циклов, водопоглощением менее 3%, истираемостью менее 0,4г/кв. см. Нашей тротуарной плиткой пользуются десятилетиями.

Почему стоит купить тротуарную плитку у компании «MALTA-BETON»?

- В связи с тем, что мы идем в ногу с технологическим прогрессом, новейшие добавки в бетон дают возможности в значительной мере повысить прочность изделий, которые мы изготавляем.
- У нас есть разнообразные формы тротуарной плитки, чтобы даже самый притязательный покупатель мог выбрать плитку на свой вкус.

Наша компания «MALTA-BETON» всегда хотела производить уникальный продукт, который бы соответствовал всем европейским нормам. В последнее время тротуарные плитки стали популярными, что полностью оправдано: они практичны, просты в монтаже, выглядят привлекательно и имеют сравнительно небольшую стоимость.



MALTA-BETON Тротуарная плитка от производителя

Тротуарная плитка «Антик М»

Тротуарная плитка квадратной формы позволяет выкладывать любые геометрические узоры, комбинации и даже рисунки. Компактные размеры, правильная форма, широкая гамма цветов в совокупности с высоким качеством продукции станут идеальным инструментом для реализации самых сложных дизайнерских проектов.

Размер, мм: 100x100x30

Штук, м²: 100

Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см


Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Антик Б»

Готовая вымощенная плиткой этой модели поверхность представляет собой геометрически правильный узор, состоящий из сочетания крупного и мелкого квадратов. Зачастую маленькие и большие плитки используются различных цветов, что придает вымощенному полу особую, даже изысканную, декоративность. Часто тротуарную плитку квадратную «Антик М» 100x100 используют вместе с «Антик Б» 200x200.



Размер, мм: 200x200x30
Штук, м²: 25
Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см
Морозостойкость - 300 циклов
Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Екатерининский камень М»

Ретро сегодня снова в моде, кто ценит истинный аристократизм в архитектуре, придется по душе тротуарная плитка "Екатерининский камень". Рельефная поверхность этой плитки удачно имитирует старинную кладку из натурального булыжного камня, который использовали наши предки, покрывая мостовые и площади.

Изготавливается в сером, красном, коричневом, желтом, темно-сером цвете.

Размер, мм: 150x150x30

Штук, м²: 22

Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Екатерининский камень Б»

Высококачественный бетон позволяет эксплуатировать изделие очень длительный период времени. Пигменты, применяемые в производстве тротуарной плитки позволяют максимально долго оставаться изделию яркими и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам солнца. Эта плитка также подойдёт для благоустройства территорий с ландшафтным дизайном.



Размер, мм: 350x150x30

Штук, м²: 44

Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



MALTA-BETON Тротуарная плитка от производителя

Тротуарная плитка «Шагрень М»

Самими популярными трендами на сегодняшний день являются фактуры природного камня и имитация брусчатки. Отличный пример тротуарная плитка "Шагрень". Рельефная поверхность этой плитки удачно имитирует кладку из брусчатки, подходит для укладки кругов и радиусов. Изготавливается в сером, красном, коричневом, желтом, темно-сером цвете.

Размер, мм: 115x115x30

Штук, м²: 75


Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Шагрень Б»

Тротуарная плитка «Шагрень Б» отличается плоской шероховатой поверхностью, имеет слегка вытянутую прямоугольную форму, что позволяет осуществлять быструю и качественную укладку. Комбинация цветов вносит особенный шарм в ландшафтный дизайн. Тротуарная плитка «Шагрень» отлично подойдет для мощения городских площадей, тротуаров и парковых зон, подчеркивая изысканный стиль.



Размер, мм: 240x120x30
Штук, м²: 35
Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см
Морозостойкость - 300 циклов
Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Брук»

Тротуарная плитка «Брук» имеет небольшую прямоугольную форму с округленными углами размером 12x18x3см. Поверхность антискользящая. Высококачественный бетон позволяет использовать в течение длительного периода.

Тротуарная плитка «Брук» популярный и практичный выбор для мощения пешеходных дорожек, подъездных путей и внутренних дворов. Укладывается плитка в основном рисунком – кирпичная кладка.

Размер, мм: 180x120x30

Штук, м²: 46

Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Тротуарная плитка «Старый город»

Тротуарная плитка «Старый город» производится путем вибропрессования. Верхний слой плитки имеет шершавое покрытие, это делает поверхность удобной для пешеходов и автотранспорта. Плитка «Старый город» изготавливается в четырех размерах, имеет скругленные края и ровную среднюю часть. Схемы укладки плитки разнообразные из-за наличия мелких элементов. Можно сделать окружность, радиус, лучи и т.д.



Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, оливковый, коричневый.

Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-145:2008 для плит бетонных тротуарных неармированных:

- механическая прочность при сжатии: не менее 327,4 кгс/см²;
- водопоглощение: не более 6 %;
- плотность в сухом состоянии: не менее 2200 кг/м³.

Размер, мм:

60x120x45

90x120x45

184x120x45

120x120x45



Тротуарная плитка «Квадрат»

Тротуарная плитка «Квадрат» имеет не скользящую поверхность.



Выполненные в одном стиле, идеально дополняет бетонные ступени и проступи при облицовке крыльца.

Размер, мм: 290x290x30

Штук, м²: 12

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.



Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%

Тротуарная плитка «Калифорния» (5 камней)

Внешне эта модель напоминает шахматную доску - симметричные квадраты, расчерченные полосами-канавками, расположенными перпендикулярно друг к другу. Такое решение визуально расширяет пространство. Сочетание низкой цены, малой толщины и веса, делает тротуарную плитку "Калифорния" 300x300x30 идеальным выбором для укладки на готовое бетонное основание - крыша, отмостка, крыльце, тротуар и т.д.

Размер, мм: 300x300x30

Штук, м²: 11

Ед.измер.: м².

Цвет: серый.



Прочность при сжатии 330г/кв.см.

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 6%

Истираемость 0,7 г/кв.см.

Бордюр для тротуарных дорожек

Бордюры незаменимы при обустройстве тротуарных дорожек, площадок, автомобильных стоянок и благоустройстве территорий. Бордюры — неизменный атрибут любого современного города. Бордюры является упором и повышает долговечность дороги, не позволяя ей расползаться. Именно он отделяет проезжую часть от пространства для пешеходов и надежно защищает тротуарную плитку уличного покрытия от повреждений и разрушений, и, таким образом, значительно продлевает срок службы покрытия. При этом он выполняет не только практическую, а и декоративную функцию.

Размер, мм: 500x35x210

М. п: 2 шт.


Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Бетонный водосток, отлив

При обустройстве участка вокруг дома очень важно ответственно подойти к вопросу защиты от пагубного влияния влаги. Такую функцию может взять на себя бетонный водосток. Если вы решили использовать тротуарную плитку для создания дорожек и подъезда к дому, то бетонные водостоки - это именно то, что вам нужно.



Размер, мм: 500x165

М. п: 2 шт.

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Облицовочная цокольная плитка «Луганский камень»

Искусственный камень это достойная замена натуральному. Тем более что, копия превосходит оригинал. Натуральный камень имеет ограниченную цветовую гамму, тогда как плитка, изготовленная из бетона может иметь практически любой цвет. Рисунок такой плитки напоминает натуральный камень, хотя и изготовлен из бетона. Изделия из бетона, хорошо себя зарекомендовали себя как материалы, обладающие высокими прочностными показателями, низким коэффициентом водопоглощения, долговечностью, ударопрочностью. Благодаря пластификатору цокольный камень также морозостоек, а за счет добавления пигмента в массу приобретает цвет натурального камня.

Размер, мм: 390x195x25

Штук, м²: 13




Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%





Облицовочная фасадная плитка "Скала"

Цоколь – это особенная часть фасада. На нем лежит важная функция защиты основания и фундамента от воздействия внешних факторов. Но кроме этого цокольная часть еще является и отдельным архитектурным элементом. Ее стилистическое решение поможет сделать фасад особенным, выделить из общего ряда, обратить на себя внимание. Поэтому, так важно с должным вниманием подойти к выбору материалов для отделки цоколя.



Размер, мм:
440x195x25
290x195x25
Штук, м²: 7+7
Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см
Морозостойкость - 300 циклов
Водопоглощение - 3%



Облицовочная плитка «Рваный камень»

«Рваный камень» – плитка имеет рельефную фактуру природного камня. Плитка, изготовленная из бетона, не боится воды и температурных колебаний, что позволяет использовать ее для наружной отделки фасадов здания.

Использование: облицовка цокольной части здания или всего фасада, декоративная отделка колонн и оконных проемов, декоративная отделка элементов внутренних помещений.

Размер, мм: 200x100x15

Шт. в 1м²: 50




Ед.измер.: м²

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%



Облицовочная плитка "Кирпич"

Облицовочная плитка «Кирпич» используется как для наружной, так и для внутренней облицовки. В отличие от гипсовой - бетонная плитка имеет более высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Использование: облицовка фасада и элементов наружных стен, облицовка и декорирование стен внутри помещений.



Размер, мм: 240x55x15

Шт, в 1 м²: 77

Ед.измер.: м²



Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.



Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%



Бетонные накладные ступени и проступи

Накладные бетонные проступи (ступени для лестниц) и подступенки (деталь лестниц, ее вертикальный элемент), которые предназначены для отделки и ремонта лестниц, а так же для облицовки лестничных маршей. Накладные проступи из бетона используются для внешнего декоративного оформления лестничных ступеней. Бетонные ступени для лестниц выполняют важную утилитарную функцию, обладая нескользящей поверхностью, проступи обеспечивают безопасность людей, особенно в холодное время года. К тому же, такие ступени отличаются крайне низкой истираемостью верхнего слоя.

Размер, мм: 700x350x30

В м²: 1


Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Литая прочность при сжатии - 600кг/кв.см

Морозостойкость - 300 циклов

Водопоглощение - 3%



Подступенок

Подступень – это вертикальная конструктивная деталь лестницы, выполняющая как несущую, так и декоративную функцию. Для удобного и безопасного использования лестницы высота подступеней должна быть не ниже 150 мм и не выше 180 мм. При расчете высоты и ширины ступеней учитывается средняя длина шага человека. Двойная высота подступени прибавленная к ширине ступени должна равняться средней длине шага человека, что составляет 60 – 65 см.



Размер, мм: 700x150x20

Шт, в 1 м²: 1

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%

Ступень радиусная

При выборе материала для облицовки ступеней крыльца Вашего дома стоит искать не только красивый, но и надежный вариант. Накладные ступени от компании «MALTA-BETON» сочетают в себе все необходимые качества: они выполнены из высококачественного бетона марки М-500, обладают высокой прочностью, стойкостью к истиранию и морозостойкостью. Угловая поворотная деталь ступени позволяет скруглять прямые степени, а так же выполнять облицовку радиусных.

Размер, мм: 350x350x30

В м²: 1

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%



Плитка для ступеней

Плитка для ступеней предназначена для облицовки наружных лестничных маршей. Она обладает: - **высокой прочностью** - высокое сопротивление истиранию продлевает срок службы Ваших ступеней; - **плотностью** - что снижает водопоглощение и также продлевает срок службы; - **морозостойкостью** - более 300 циклов; - **имеет антискользящую поверхность** – для высокого сцепления поверхности подошвы со ступенью, особенно ценно в зимнее время года;



Размер, мм: 700x150x20

Шт, в 1 м²: 1

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный,
темно-серый, коричневый.

Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%



Ступень «Ромб»

Одним из самых эффективных материалов в строительстве является бетон. Качественный бетон обладает высокой прочностью, жесткостью, стойкостью к истиранию. Накладные проступи компании «MALTA-BETON» изготавливаются именно из такого материала. Выполненные в яркой цветовой гамме, украшенные декоративным орнаментом ступени будут не только защищать Ваше крыльце, но и радовать глаз. Накладные ступени отлично сочетаются с тротуарной плиткой «MALTA-BETON» и могут стать последним штрихом при обустройстве крыльца и прилегающей к дому территории.

Размер, мм: 290x355x30

В м²: 1

Ед.измер.: шт.

Цвет: серый, желтый, красный, темно-серый, коричневый.

Прочность при сжатии 520 кг/кв.см

Морозостойкость 200 циклов

Водопоглощение 3%





О тротуарной плитке «MALTA-BETON».

Тротуарная плитка и все бетонные элементы благоустройства изготавливаются только из природных материалов. Все материалы сертифицированы. Цветная продукция производится с добавлением пигментов органического происхождения производства Германии и Китая. Элементы благоустройства могут быть натурального серого цвета или цветные: красный, коричневый, бежевый, чёрный, жёлтый, оранжевый.

Не идентичный оттенок цвета элементов благоустройства может появиться из-за разного оттенка природных материалов (песок, цемент) и разных условий твердения.

Из-за воздействия различных факторов на бетонных изделиях могут появиться белые пятна.

Известковые пятна появляются в процессе твердения цемента, когда выделяется так называемая «свободная» известь. Пятна такого характера могут появиться и во время складирования под воздействием осадков. Известковые пятна, появившиеся на поверхности изделий, реагируют с «углеродным диоксидом» и превращаются в нерастворимый карбонат кальция. Со временем белые пятна исчезают под воздействием факторов окружающей среды, и во время эксплуатации. Процесс исчезновения выше указанных пятен может продолжаться от одного до трёх лет.

На качество и долговечность бетонных элементов благоустройства вышеуказанные пятна не влияют. Это не может служить основанием для предъявления претензий к производителю и допускается стандартами производства бетона в Украине.

Продажа изделий торговой марки ТМ МАЛЬТА® производится согласно типовому договору.

+38(096) 617 86 33

+38(099) 054 56 20

info@malta-beton.com

<https://www.malta-beton.com>



Точки продаж

Склад «Мальта®»	Украина, г.Новомосковск, ул.Сучкова,117	(096) 617 86 33 (099) 054 56 20	пн-пт 08:00-17:00
Офис «Мальта®»	Украина, г.Днепр, ул.Шевченко,59	(096) 617 86 33 (099) 054 56 20	пн-пт 09:00-17:00
Центр тротуарной плитки	Украина, г.Днепр, пр.Воронцова,18б(тер.деревянного рынка)	(067) 633 82 17 (067) 138 86 98 (066) 045 80 55 (056) 734 53 93	пн-пт 09:00-17:00
ЧП «Плитка- Стой»	Украина, г.Днепр, бульвар Звездный, 1а (возле ТРЦ «Дафи»)	тел.716 96 67 (097) 645 42 90 (095) 253 88 51	пн-пт 9:00-18:00 сб. 9:00-17:00
ООО «Стройкомфорт-Днепр»	Украина, г.Днепр, ул.Строителей,25 оф.205	(056) 373 25 74 (050) 582 80 02	пн-пт 08:00-18:00

Наши контакты:

Адрес:

❶ Украина, Днепр ул.Шевченко 59

Телефон:

❷ 096 617 86 33

❸ 099 054 56 20

Почта:

✉ info@malta-beton.com

Рабочее время:

❹ пн-пт 9:00-17:00